



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH  
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA  
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY** **HK/B/0855/01/2012**  
**HYGIENIC CERTIFICATE** **ORYGINAL**

Wyrób / product: **Farba akrylowa do ocynkowanych elementów pokryć dachowych eko-LOWICYN, nawierzchniowa strukturalna eko-LOWICYN, do patynowania eko-LOWICYN**

Zawierający / containing: wodną dyspersję żywicy akrylowej, mikię, fosforan cynku, perlit, pigmenty, biocyd (0,1%) i inne składniki dostępne w dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni ocynkowanych i metalowych na zewnątrz i wewnątrz budynków oraz przemysłu i obiektach produkcyjno-usługowych w tym do produkcji żywności (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością)

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenie, po zastosowaniu wyrobu, należy wywietrzyć do zaniku zapachu przed oddaniem do użytkowania.

Wytwórca / producer:

"POLIFARB-ŁÓDŹ" Sp. z o.o.

90-646 Łódź

ul. 6 Sierpnia 100

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

"Polifarb-Łódź" Sp. z o.o.

90-646 Łódź

ul. 6 Sierpnia 100

**Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2017-09-11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.**

**The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.**

**The certificate loses its validity after 2017-09-11**

**or in the case of changes in composition or in technology of production.**

Data wydania atestu higienicznego: 11 września 2012

The date of issue of the certificate: 11th September 2012

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione

Kierownik  
Zakładu Higieny Środowiska  
z up. Gawbar S.  
dr Bożena Krogulska

str. 1 Podziady